



## ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

F.FB.60412.72.2023

Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób  
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,  
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

This is to certify that the below named product,  
having composition as declared by the manufacturer, when is used according to its purpose,  
does not pose hazard to human health.



**Wyrób/ Product:** UltraFit Blat Roboczy P5, płyta drewnopochodna oklejona laminatem  
wysokociśnieniowym HPL/CPL

**Zawierający/ Containing:** płyta drewnopochodna, laminat HPL/CPL producenta Pfeleiderer  
Deutschland GmbH, Niemcy (Duropal HPL), Gentas (Turcja) - zgodnie z  
deklaracją producenta

**Przeznaczony do/ Destined for:** stosowania w gospodarstwie domowym i zakładach przemysłu  
spożywczego

**Producent/ Manufacturer:** Pfeleiderer Wieruszów Sp. z o.o.

**Świadectwo wydano dla/ This certificate is issued to:**  
**Pfeleiderer Polska Spółka z o.o.**  
**53-611 Wrocław**  
**ul. Strzegomska 42AB**

Niniejsze świadectwo może zostać zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów  
przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu  
lub technologii jego produkcji. Niniejsze świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation is presented. Any change  
in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology will cause loss of  
the validity of this certificate. This certificate does not concern the functional characteristics of the  
product.

**Data wystawienia świadectwa: 06.04.2023**

/Date of issue/

**Świadectwo ważne do: 05.04.2026**

/The certificate is valid until/

KIEROWNIK  
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności  
z up. J. Gąsioro-Wypęcha  
dr Jacek Postupalski