



Jednostka notyfikowana Nr 1478

LIGNOTESTING, a.s.

Jednostka certyfikująca wyroby

Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Republiką Słowacką



Certyfikat stałości właściwości użytkowych

1478-CPR-0161

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), w obowiązującym brzmieniu, niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie

Płyta ognioodporna laminowana

Płyta wiórowa typ P2 z dodatkiem środka zmniejszającego palność

Zakres grubości od 18 mm do 38 mm

(EN 312, tabela 1, 3)

Właściwości użytkowe: Reakcja na ogień (Klasa B-s1,d0)

Zamierzone zastosowanie: na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych o właściwościach użytkowych zgodnych z art. 4.4, tabela 4 EN 13986: 2004 + A1: 2015

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Woodeco sp. z o. o.

ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, Rzeczpospolita Polska

I produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Woodeco Grajewo sp. z o. o.

ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo, Rzeczpospolita Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

EN 13986: 2004 + A1: 2015

w ramach systemu 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji

w celu zapewnienia utrzymania ich stałości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 09.08.2024 r. i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Bratysława, 09.08.2024

Ing. Tatiana Fačková
Kierownik jednostki notyfikowanej nr 1478